

# MRC de Portneuf

## Base de données patrimoniales

### Données administratives

#### Localisation et occupation de la propriété

Municipalité	Secteur	
Saint-Léonard-de-Portneuf		
Adresse		
529 -	Principale (rue)	
Dénomination		
Église Saint-Léonard		
Matricule	Cadastre	Année construction
9795-31-7061	SR, 168-P	en 1898
Statut(s) juridique(s)		Coordonnées GPS
Situé dans un immeuble patrimonial cité		-71.9083
		46.8902



2013\_34115\_PRIN\_0529\_02

Type de bien bâtiment principal

### Données architecturales et paysagères

#### Typologies

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
religieuse
Typologie constructive (structure apparente)
brique
Typologie formelle (courant architectural dominant)
Néoclassicisme

#### Élévations

Nombre d'étages	2	Matériau(s) soubassement
Saillies		
auvent		clocher
escalier		porche/tambour

#### Élévations

Matériau(x) façade principale	Matériau(x) façade secondaire gauche	Matériau(x) façade secondaire droite
brique structurale	brique structurale	brique structurale

#### Toitures et lucarnes

Profil toiture	Revêtement(s) toiture	Lucarnes
à deux versants droits	tôle profilée	aucune

#### Ouvertures

Portes	Forme(s) ouverture(s)	Type(s) porte(s)	Matériau(x) porte(s)
	rectangulaire	à panneaux à double vantail	bois
	à arc en plein cintre	à panneaux avec imposte	bois
Fenêtres	à arc surbaissé	à panneaux avec imposte	bois
	Forme de l'ouverture	Type de fenêtre	Sous type de fenêtre
	à arc en plein cintre	fixe	à grands carreaux
	circulaire	rose / rosace	à petits carreaux
	à arc surbaissé	à battants	à grands carreaux
			bois

### Données architecturales et paysagères

#### Ornementation

Ornement(s)

jeu de briques/pierres

platebande en brique / pierre

retour de l'avant-toit

croix

#### Remarques sur le paysage

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

### Données historiques

#### Construction

Année construction

en

1898

Maître d'oeuvre

Joseph-Georges Bussières

Propriétaire constructeur

Statut du maître d'oeuvre

architecte

#### Notes historiques

La paroisse de Saint-Léonard-de-Port-Maurice est fondée en 1897, par détachement de Saint-Raymond-de-Nonnat, pour desservir les habitants qui sont alors installés dans les rangs Saint-Paul et Saint-Jacques ainsi que dans le hameau Allen's Mill. L'architecte Joseph-Georges Bussières dresse les plans du temple. La maçonnerie et la charpenterie sont réalisées par Joseph Saint-Hilaire, entrepreneur de Saint-Romuald. En 1912, d'importants ouvrages sont réalisés qui touchent principalement l'intérieur de l'église. La finition intérieure de l'édifice est terminée en ou avant 1914. Nous ignorons l'identité des auteurs de cette finition. Le calvaire, exécuté en 1917 par Louis Jobin, autrefois dans le cimetière, est désormais dans la nef. Le monument du Sacré-Coeur a été érigé en 1919. Dans la deuxième moitié du 20e siècle, les lucarnes de la sacristie sont supprimées et un portique central est ajouté à la façade de l'église. En 1963, le parvis de l'église est refait.

### Données documentaires

#### Références bibliographiques

BOURQUE, Hélène, et Paul LABRECQUE. *Inventaire et évaluation patrimoniale des églises de la MRC de Portneuf*. Préparé pour le Comité multisectoriel du patrimoine religieux de Portneuf, 2000.

### Évaluation du potentiel patrimonial \*

#### État physique

Bon état  Travaux mineurs requis  Travaux majeurs requis

Date évaluation

2013-07-15

Remarques sur l'état physique

#### État d'authenticité

État complet  Évolution harmonieuse  Transformations réversibles  Altérations importantes

Remarques sur l'état d'authenticité

Le revêtement de la toiture est en tôle profilée. Toutes les autres composantes sont adéquates.

#### Évaluation patrimoniale

Critères d'évaluation (valeurs)  Âge et histoire  Usage  Architecture  Authenticité  Contexte

Éléments de valeur patrimoniale

La valeur patrimoniale supérieure de ce bien repose sur son histoire, son ancienneté, son usage, son style architectural, son authenticité et son contexte. Il s'agit de la première église de la paroisse de Saint-Léonard qui fut érigée en 1897. Les plans de la bâtisse sont redevables à l'architecte Joseph-Georges Bussières. L'église de Saint-Léonard est une oeuvre qui se démarque dans la production éclectique de Bussières. Avec ses ouvertures en arc cintré, le bâtiment est représentatif du courant néoclassique fort populaire en architecture religieuse au Québec durant tout le 19e siècle. En tant que lieu de culte catholique, l'église Saint-Léonard rappelle l'importance de cette religion au Québec jusqu'à la Révolution tranquille. Sise au coeur du noyau villageois de Saint-Léonard-de-Portneuf, elle forme un ensemble intéressant avec le presbytère et le cimetière.

#### Valeur patrimoniale

Exceptionnelle  Supérieure  Bonne  Moyenne  Faible  Aucune

#### Recommandations

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Conserver tous les éléments anciens et veiller à leur entretien.

Éléments à rétablir ou à remplacer

Installer un revêtement en tôle traditionnelle sur la toiture .

\* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d'évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

## Photographies



2013\_34115\_PRIN\_0529\_01



2013\_34115\_PRIN\_0529\_02



2013\_34115\_PRIN\_0529\_03



2013\_34115\_PRIN\_0529\_08

## Gestion des données

Créée le

2013-11-05

Créée par

Patri-Arch

Modifiée le

Modifiée par